

S I L E S I A

D O O R S



**01**  
OSLO CLASSIC



**02**  
OSLO REVERS



**03**  
HIDDEN CLASSIC



**04**  
HIDDEN REVERS



**05**  
PORTHOLE



**06**  
OSLO TOP



In unserer Firma schaffen wir Türen unter der Marke des Kunden. Es ist nicht gewöhnliche Produktion, ist unsere Leidenschaft, Erfahrung, Engagement und was für uns am wichtigsten ist, die Zusammenarbeit mit dem Kunden.

Unser Team Designer, Ingenieure und Tischler, mit Hilfe des Parks maschinell, schafft für Sie Türen, die mit Ihrer Logo.

Wir hören Ihnen zu, teilen Ideen und arbeiten zusammen, das Ergebnis ist eine hochwertige Tür, die sich anpasst mit den besten Design-Trends. Wir legen großen Wert auf zur Innovation. Wir haben den Aluminiumrahmen patentiert mit Holzkern für Band- und versteckte Türen.

Dank dieser Lösung haben wir eine stabile, steife und dauerhafte Konstruktion, die gleichzeitig den neuesten Trends entspricht Design. Wir möchten diese und andere Innovationen mit Ihnen teilen, um gemeinsam etwas Einzigartiges für den Endkunden zu schaffen.

Wir würden uns sehr freuen, Sie kennenzulernen für eine detaillierte Darstellung der Produkte.

**SILESIA TÜREN**

Wir sind offen für Ihre Bedürfnisse.

# OSLO CLASSIC

Bandtür, falzfrei, unsichtbare Scharniere, lackiert, traditionelle Öffnung nach außen.

Binderrahmen aus Aluminium.  
 Dauerhaftes und stabiles Türblatt gefüllt mit Platte Span-Loch- oder Akustikschaum XPS und mit HDF-Platten mit einer Dicke von 4 mm belegt.  
 Hochwertige versteckte Scharniere ANSEMI AN 140 3D Firma Simonswerk, verstellbar in drei Ebenen für eine gleichmäßige Ausrichtung der Tür.  
 Magnetverschluss AGB Polaris mit leiser Schließung und Patenteinsatz (Schlüssel oder WC).  
 Die Tür mit dem Türrahmen gemalt elastisch, einem hochwertigen Lack.  
 Hochwertige Q-LON-Dichtung.

Breite der Flügel:

70, 80, 90

Im Standard:



SIGNALWEIß RAL 9003



ANTHRAZITGRAU RAL 7016



TELEGRAU 1 RAL 7045

Breite x Höhe (mm)



| Türflügelabmessungen<br>Breite x Höhe (mm) | Abmessungen des Türlichts<br>Breite x Höhe (mm) | Loch in der Wand<br>Breite x Höhe (mm) |
|--|---|--|
| 713 x 2020                                 | 700 x 2020                                      | 813-833 x 2077-2087                    |
| 813 x 2020                                 | 800 x 2020                                      | 913-933 x 2077-2087                    |
| 913 x 2020                                 | 900 x 2020                                      | 1013-1033 x 2077-2087                  |








## OSLO REVERS

Bandtüren, falzfrei, unsichtbare Scharniere, lackiert, reversibel geöffnet, nach innen.  
 Binderrahmen aus Aluminium.  
 Dauerhaftes und stabiles Türblatt gefüllt mit Platte Span-Loch- oder Akustikschaum XPS und mit HDF-Platten mit einer Dicke von 4 mm belegt.

Premium-Scharniere TECTUS TE 240 3D von Simonswerk, einstellbar in drei Ebenen für eine gleichmäßige Positionierung der Tür.  
 Magnetverschluss AGB Polaris mit leiser Schließung und Patenteinsatz (Schlüssel oder WC).  
 Die Tür mit dem Türrahmen gemalt elastisch, Hochwertiger Lack  
 Hochwertige Q-LON-Dichtung.

Breite der Flügel:  
 70, 80, 90  
 Im Standard:

-  SIGNALWEIß RAL 9003
-  ANTHRAZITGRAU RAL 7016
-  TELEGRAU 1 RAL 7045



| Türflügelabmessungen<br>Breite x Höhe (mm) | Abmessungen des Türlichts<br>Breite x Höhe (mm) | Loch in der Wand<br>Breite x Höhe (mm) |
|--|---|--|
| 713 x 2020                                 | 700 x 2020                                      | 813-833 x 2077-2087                    |
| 813 x 2020                                 | 800 x 2020                                      | 913-933 x 2077-2087                    |
| 913 x 2020                                 | 900 x 2020                                      | 1013-1033 x 2077-2087                  |

# HIDDEN CLASSIC

Tür mit verdecktem Türrahmen, bündig mit der Wand,  
unsichtbare Scharniere, nicht gefaltet,  
reversibel geöffnet, nach außen.

Die Tür ist mit der Wand des Raumes bündig.

Öffnung bis zu einem Winkel von 180 Grad.

Lackiert oder zum Tapezieren vorbereitet und Malerei mit Wandfarben.

Verdeckter Türrahmen aus eloxiertem Aluminium.

Dauerhaftes und stabiles Türblatt gefüllt mit Platte

Span-Loch- oder Akustikschaum XPS

und mit HDF-Platten mit einer Dicke von 4 mm belegt.

Hochwertige versteckte Scharniere ANSELMINI AN 140 3D Firma

Simonswerk, verstellbar in drei Ebenen für gleich

Türeinrichtung.

Magnetverschluss AGB Polaris mit leiser Schließung

und Patenteinsatz (Schlüssel oder WC).

Die Tür mit dem Türrahmen gemalt elastisch,

Hochwertiger Lack

Hochwertige Q-LON-Dichtung

Breite der Flügel:

70, 80, 90

Im Standard:




SIGNALWEIß RAL 9003



ANTHRAZITGRAU RAL 7016



TELEGRAU 1 RAL 7045



| Türflügelabmessungen<br>Breite x Höhe (mm) | Abmessungen des Türlichts<br>Breite x Höhe (mm) | Loch in der Wand<br>Breite x Höhe (mm) |
|--|---|--|
| 713 x 2020                                 | 700 x 2020                                      | 850-870 x 2095-2105                    |
| 813 x 2020                                 | 800 x 2020                                      | 950-970 x 2095-2105                    |
| 913 x 2020                                 | 900 x 2020                                      | 1050-1070 x 2095-2105                  |





## HIDDEN REVERS

Tür mit verdecktem Türrahmen, bündig mit der Wand,  
unsichtbare Scharniere, nicht gefaltet,  
reversibel geöffnet, nach innen.  
Die Tür ist mit der Wand bündig.  
Lackiert oder zum Tapezieren vorbereitet  
und Malerei mit Wandfarben.

Verdeckter Türrahmen aus eloxiertem Aluminium.  
Dauerhaftes und stabiles Türblatt gefüllt mit Platte  
Span-Loch- oder Akustikschaum XPS  
und mit HDF-Platten mit einer Dicke von 4 mm belegt.

Premium-Scharniere TECTUS TE 240 3D von Simonswerk,  
einstellbar in drei Ebenen für eine gleichmäßige Positionierung der Tür.  
Magnetverschluss AGB Polaris mit leiser Schließung  
und Patenteinsatz (Schlüssel oder WC).  
Die Tür mit dem Türrahmen gemalt elastisch, hohe Qualität mit Lack  
Hochwertige Q-LON-Dichtung.

Breite der Flügel:  
70, 80, 90  
Im Standard:



SIGNALWEIß RAL 9003



ANTHRAZITGRAU RAL 7016



TELEGRAU 1 RAL 7045



| Türflügelabmessungen<br>Breite x Höhe (mm) | Abmessungen des Türlichts<br>Breite x Höhe (mm) | Loch in der Wand<br>Breite x Höhe (mm) |
|--|---|--|
| 713 x 2020                                 | 700 x 2020                                      | 850-870 x 2095-2105                    |
| 813 x 2020                                 | 800 x 2020                                      | 950-970 x 2095-2105                    |
| 913 x 2020                                 | 900 x 2020                                      | 1050-1070 x 2095-2105                  |

## BULAJ

Türen OSLO Classic, OSLO Revers, HIDDEN Classic und HIDDEN Revers sind weit verbreitet in exponierten Räumen für mehr Feuchtigkeit, wie Küche oder Bad.

Möglichkeit, ein kleines Fenster vom Typ Bulaj zu verwenden. Dieses auffällige Design-Motiv verleiht dem Raum Charakter und Modernität.

Für das Sichtfenster wird mattiertes oder transparentes Glas verwendet. So erhalten wir einen diskreten Effekt

Innenbeleuchtung der Küche und des Badezimmers.

In der Badezimmertür gibt es einen Lüftungshinterschnitt um eine ordnungsgemäße Belüftung des Raumes zu gewährleisten.



05





## OSLO TOP

In den Bändertüren OSLO Classic und OSLO Revers  
Es ist möglich, "Aufsatz" oder Verlängerung der Tür zu verwenden  
bis zu einer beliebigen Höhe.

So erhalten wir den Effekt von hohen Türen,  
oft in modernen Innenräumen  
verwendet.



S I L E S I A  
D O O R S

Firma Reklamowa Emo Neon sp. j.  
ul. Kucelińska 38/40  
42-202 Częstochowa, Poland

email: [biuro@silesiadrzwi.pl](mailto:biuro@silesiadrzwi.pl)  
telefon: +48 34 323 44 33  
+48 668 138 266