

S I L E S I A

D R Z W I




01
OSLO CLASSIC



02
OSLO REVERS



03
HIDDEN CLASSIC



04
HIDDEN REVERS



05
BULAJ



06
OSLO TOP



W naszej firmie tworzymy drzwi pod marką klienta. To nie jest zwykła produkcja, to nasza pasja, doświadczenie, zaangażowanie i to co dla nas najważniejsze, współpraca z klientem. Nasz zespół projektantów, inżynierów i stolarzy, z pomocą parku maszynowego, stworzy dla Państwa drzwi opatrzone Waszym logo. Słuchamy Was, dzielimy się pomysłami i współpracujemy, w wyniku czego powstają drzwi wysokiej jakości, zgodne z najlepszymi trendami designu. Ogromną wagę przywiązujemy do innowacyjności. Opatentowaliśmy aluminiową ościeżnicę z drewnianym rdzeniem do drzwi opaskowych i ukrytych. Dzięki temu rozwiązaniu uzyskaliśmy stabilną, sztywną i trwałą konstrukcję, wpisując się jednocześnie w najnowsze trendy wzornictwa. Chcemy dzielić się z Wami tymi i innymi innowacjami, aby wspólnie tworzyć coś wyjątkowego dla ostatecznego klienta. Będzie nam niezmiernie miło spotkać się z Państwem w celu szczegółowej prezentacji produktów.

Zespół SILESIA DRZWI

Jesteśmy otwarci na wasze potrzeby.

OSLO CLASSIC

drzwi opaskowe, bezprzylgowe (z ukrytymi zawiasami),
lakierowane, otwierane klasycznie - „na zewnątrz”

Ościeżnica opaskowa wykonana z aluminium.
Wytrzymałe i stabilne skrzydło drzwi wypełnione płytą
wiórowo-otworową lub pianką akustyczną XPS
oraz obłożone płytami HDF o gr. 4mm.
Wysokiej jakości ukryte zawiasy ANSELM I AN 140 3D firmy
Simonswerk, regulowane w trzech płaszczyznach
dla równego ustawienia drzwi.
Zamek magnetyczny AGB Polaris z cichym domykaniem
i wkładką patentową (klucz lub WC).
Drzwi wraz z ościeżnicą malowane elastycznym,
wysokogatunkowym lakierem.
Wysokiej jakości uszczelka Q-LON.

Szerokości skrzydeł:

70, 80, 90

W standardzie:




BIAŁY RAL 9003



CIEMNOSZARY RAL 7016



JASNOSZARY RAL 7045



wymiary skrzydła szerokość x wysokość (mm)	wymiar światła drzwi szerokość x wysokość (mm)	otwór w ścianie szerokość x wysokość (mm)
713 x 2020	700 x 2020	813-833 x 2077-2087
813 x 2020	800 x 2020	913-933 x 2077-2087
913 x 2020	900 x 2020	1013-1033 x 2077-2087







OSLO REVERS

drzwi opaskowe, bezprzylgowe (z ukrytymi zawiasami), lakierowane, otwierane rewersyjnie - „do wewnątrz”

Ościeżnica opaskowa wykonana z aluminium.
Wytrzymałe i stabilne skrzydło drzwi wypełnione płytą wiórowo-otworową lub pianką akustyczną XPS oraz obłożone płytami HDF o gr. 4mm.
Zawiasy klasy premium TECTUS TE 240 3D firmy Simonswerk, regulowane w trzech płaszczyznach dla równego ustawienia drzwi.
Zamek magnetyczny AGB Polaris z cichym domykaniem i wkładką patentową (klucz lub WC).
Drzwi wraz z ościeżnicą malowane elastycznym, wysokogatunkowym lakierem
Wysokiej jakości uszczelka Q-LON.

Szerokości skrzydeł:

70, 80, 90

W standardzie:



BIAŁY RAL 9003



CIEMNOSZARY RAL 7016



JASNOSZARY RAL 7045



wymiary skrzydła szerokość x wysokość (mm)	wymiar światła drzwi szerokość x wysokość (mm)	otwór w ścianie szerokość x wysokość (mm)
713 x 2020	700 x 2020	813-833 x 2077-2087
813 x 2020	800 x 2020	913-933 x 2077-2087
913 x 2020	900 x 2020	1013-1033 x 2077-2087

HIDDEN CLASSIC

drzwi z ukrytą ościeżnicą i niewidocznymi zawiasami, bezprzylgowe, otwierane klasycznie - „na zewnątrz”,

Drzwi zlicowane ze ścianą pomieszczenia.

Otwieranie do kąta 180 stopni.

Lakierowane lub przygotowane pod tapetowanie i malowanie farbami ściennymi.

Ościeżnica ukryta wykonana z aluminium anodowanego.

Wytrzymałe i stabilne skrzydło drzwi wypełnione płytą wiórowo-otworową lub pianką akustyczną XPS oraz obłożone płytami HDF o gr. 4mm.

Wysokiej jakości ukryte zawiasy ANSEMI AN 140 3D firmy Simonswerk, regulowane w trzech płaszczyznach dla równego ustawienia drzwi.

Zamek magnetyczny AGB Polaris z cichym domykaniem i wkładką patentową (klucz lub WC).

Drzwi wraz z ościeżnicą malowane elastycznym, wysokogatunkowym lakierem

Wysokiej jakości uszczelka Q-LON.

Szerokości skrzydeł

70, 80, 90

W standardzie:




BIAŁY RAL 9003



CIEMNOSZARY RAL 7016



JASNOSZARY RAL 7045



wymiary skrzydła szerokość x wysokość (mm)	wymiar światła drzwi szerokość x wysokość (mm)	otwór w ścianie szerokość x wysokość (mm)
713 x 2020	700 x 2020	850-870 x 2095-2105
813 x 2020	800 x 2020	950-970 x 2095-2105
913 x 2020	900 x 2020	1050-1070 x 2095-2105





HIDDEN REVERS

drzwi z ukrytą ościeżnicą i niewidocznymi zawiasami, bezprzylgowe, otwierane rewersyjnie „do wewnątrz”

Drzwi zlicowane ze ścianą.

Lakierowane lub przygotowane pod tapetowanie i malowanie farbami ściennymi.

Ościeżnica ukryta wykonana z aluminium anodowanego.

Wytrzymałe i stabilne skrzydło drzwi wypełnione płytą wiórowo-otworową lub pianką akustyczną XPS oraz obłożone płytami HDF o gr. 4mm.

Zawiasy klasy premium TECTUS TE 240 3D firmy Simonswerk, regulowane w trzech płaszczyznach dla równego ustawienia drzwi.

Zamek magnetyczny AGB Polaris z cichym domykaniem i wkładką patentową (klucz lub WC).

Drzwi wraz z ościeżnicą malowane elastycznym, wysokogatunkowym lakierem

Wysokiej jakości uszczelka Q-LON.

Szerokości skrzydeł

70, 80, 90

W standardzie:



BIAŁY RAL 9003



CIEMNOSZARY RAL 7016



JASNOSZARY RAL 7045



wymiary skrzydła szerokość x wysokość (mm)	wymiar światła drzwi szerokość x wysokość (mm)	otwór w ścianie szerokość x wysokość (mm)
713 x 2020	700 x 2020	850-870 x 2095-2105
813 x 2020	800 x 2020	950-970 x 2095-2105
913 x 2020	900 x 2020	1050-1070 x 2095-2105

BULAJ

Drzwi OSLO Classic, OSLO Revers, HIDDEN Classic oraz HIDDEN Revers mają szerokie zastosowanie w pomieszczeniach narażonych na większe działanie wilgoci, takich jak kuchnia lub łazienka.

Możliwość zastosowania małego okienka typu bulaj.


Ten efektowny motyw aranżacyjny nadaje pomieszczeniu charakteru i nowoczesności.

W okienku stosowane jest szkło matowe lub przezroczyste.

Uzyskujemy w ten sposób efekt dyskretnego doświetlenia wnętrza kuchni i łazienki.

W drzwiach łazienkowych występuje podcięcie wentylacyjne w celu zapewnienia prawidłowej wentylacji pomieszczenia.

05









OSLO TOP

W drzwiach opaskowych OSLO Classic oraz OSLO Revers możliwe jest zastosowanie „nadstawki” czyli wydłużenia drzwi do dowolnej wysokości.

Uzyskujemy w ten sposób efekt wysokich drzwi, często stosowany w nowoczesnych wnętrzach.



S I L E S I A
D O O R S

Firma Reklamowa Emo Neon sp. j.
ul. Kucelińska 38/40
42-202 Częstochowa, Poland

email: biuro@silesiadrzwi.pl
telefon: +48 34 323 44 33
+48 668 138 266